

Série d'exercices N° 13 (Généralités sur les fonctions)

Exercice 1 :

Déterminer l'ensemble de définition de chacun des fonctions suivantes :

a) $f(x) = 2 - \frac{1}{x}$

b) $f(x) = \frac{8}{x-3}$

c) $f(x) = \frac{x+3}{2x+1}$

d) $f(x) = 2 + \sqrt{x}$

e) $f(x) = \sqrt{4-x}$

f) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{-x^2-4x+5}}$

Exercice 2 :

$f(x) = x^2 - 6x + 5$

- 1) Vérifier qu'il existe un réel a tel que $f(x) = (x - 3)^2 + a$
- 2) En déduire le sens de variation de f sur $]-\infty, 3[$ et sur $]3, +\infty[$.
- 3) Dresser le tableau de variations.

Exercice 3 :


$f(x) = \frac{2x+1}{x+1}$

- 1) Quel est l'ensemble de définition D de f ?
- 2) Vérifier l'égalité $f(x) = 2 - \frac{1}{x+1}$
- 3) En déduire le sens de variation de f sur $]-\infty, -1[$ et sur $]-1, +\infty[$

Exercice 4 :

Les courbes suivantes sont les représentations graphiques de deux fonctions f et g définies sur $[-3, 3]$:

- 1) Dresser les tableaux de variation de f et de g
- 2) Le tableau de variation suffit-il pour connaître une fonction ?



Exercice 5 :


$f(x) = x(1-x)$

- 1) Vérifier l'égalité $f(x) = \frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2$
- 2) En déduire le sens de variation de f sur $]-\infty, \frac{1}{2}[$ et sur $]\frac{1}{2}, +\infty[$
- 3) Dresser le tableau de variations.

Exercice 6 :

La figure ci-contre montre une partie de la courbe représentative d'une fonction f définie sur \mathbb{R} : Compléter le tracé en supposant que :

- a) f est paire
- b) f est impaire.



Exercice 7 :

La fonction f est définie sur l'intervalle $I = [-5; 3]$ et a pour


x	-5	-2	-1	1	3
f(x)	-1	0	3	-2	4

- 1) Sur quels intervalles f est-elle croissante? décroissante?
- 2) Préciser le maximum et le minimum de f sur I.
- 3) Comparer, si c'est possible : $f(-4)$ et $f(-3)$; $f(-1)$ et $f(0)$; $f(-2)$ et $f(2)$.

Exercice 8 :

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[-6; 3]$ et ζ sa courbe représentative.

- 1) Déterminer les images de -1, 0 et 2 par f.
- 2) Exprimer f(x) en fonction de x selon les valeurs de x.
- 3) Dresser le tableau des variations de f.



Exercice 9 :

On a représenté ci-dessous le tableau de variation d'une fonction f :

x	-4	-2	1	5
f(x)	6	3	4	0

Tracer trois allures différentes possibles de la courbe représentative de f .

Exercice 10 :

u et v sont deux fonctions définies sur l'intervalle $[-4; 4]$ et leurs courbes représentatives ζ_u et ζ_v .

On considère la fonction f définie sur $[-4; 4]$ par $f = \frac{u}{v}$

- 1) Calculer $f(-4)$, $f(0)$ et $f(1)$.
- 2) Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$.
- 3) Déterminer le signe de $f(x)$ en fonction des valeurs de x .

Exercice 11 :

Une fonction f est définie sur $[-2; 5]$ et possède les propriétés suivantes :

- * f est croissante sur $[-2; 3]$;
 - * f est croissante sur $[3; 5]$;
 - * $f(-2) = -7$; $f(3) = 2$; $f(5) = -1$.
- 1) Encadrer $f(x)$ pour $x \in [-2; 5]$.
 - 2) Ordonner et encadrer $f(a)$ et $f(b)$ dans chacun des cas suivants :
 - a) $-2 < a \leq b < 3$
 - b) $3 \leq a \leq b \leq 5$.

Exercice 12 :

Sur la figure suivantes, on a représenté les courbes ζ_f et ζ_g représentent les fonctions numériques f et g définies sur \mathbb{R} par : $f(x) = x^2$ et $g(x) = 2 - x$.

- 1) Déterminer graphiquement puis algébriquement, les coordonnées des points d'intersection de deux courbes.
- 2) Résoudre graphiquement
 - a) $f(x) = 1$
 - b) $f(x) \leq g(x)$.
- 3) On considère la fonction h définie sur \mathbb{R} par : $h(x) = f(x) - g(x)$.
 - a) Vérifier que $h(x) = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}$
 - b) Montrer que h admet un minimum que l'on précisera.
 - c) Montrer que h est décroissante sur $\left]-\infty, -\frac{1}{2}\right]$ et croissante sur $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$ puis dresser le tableau de variation de h .
 - d) Sachant que $0 < x < 1$, encadrer $h(x)$.
- 4) On considère la fonction φ telle que $\varphi(x) = \frac{x^2}{2 - |x|}$
 - a) Déterminer l'ensemble de définition de φ .
 - b) Montrer que φ est une fonction paire.

